VYPEEN—PALLIPURAM ROAD

122. Rao Sahib K. Ayyappan *(Ezhuvas-Kanayannur):* Will Government be pleased to state.—

(*a*) whether the present Road Board has allotted any amount for Vypeen-Pallipuram road;
(*b*) what the amount is;
(*c*) whether the allotment has been sanctioned by the Government;
(*d*) when was it sanctioned;
(*e*) what steps have been taken to do the works proposed to be done with the amount;
(*f*) the dates of the steps taken?

Mr. V. K. Aravindakasha Menon *(Chief Engineer):*

(*a*) Yes.

(*b*) Rs. 30,000 including the sum of Rs. 31,000 set apart by the previous Board, the available allotment for this road now is Rs. 51,000.

(*c*) Yes.

(*d*) In July 1944.

(*e*) and (*f*) The allotment is proposed to be spent towards L.A. Charges. The acquisition papers are under preparation.

Mr. P. Kumaran Ezhuthassan *(Vadakkancheri):* May I know whether this Rs. 31,000 referred to in answer (b) is not what is robbed from the Thanikkudam Road—Vadakancheri—Trichur connection *via* Thanikkudam.

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer):* I think so.

Mr. P. Kumaran Ezhuthassan *(Vadakkancheri:):* Has that robbing been substituted?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer):* Yes.

Rao Sahib K. Ayyappan *(Ezhuvas-Kanayannur):* Does the Chief Engineer concede that it was robbing?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer):* There is no question of robbing. That work was abandoned and the money set apart for that was transferred to this.

Rao Sahib K. Ayyappan *(Ezhuvas-Kanayannur):* Sir, it was not taken from a work which the Government wanted to do. The Government was not going to do that work, therefore that sum was transferred. Is it not robbing?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer):* Who said it was robbing? I didn't suggest it was robbing.

Rao Sahib K. Ayyappan *(Ezhuvas-Kanayannur):* The Government conceded that it was robbed.

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer):* I beg to differ.

Rao Sahib K. Ayyappan *(Ezhuvas-Kanayannur):* Does the Chief Engineer differ from me?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer):* I differ from the view that any robbery was committed *(Laughter).*

മിസ്റ്റർ കെ. എസ്സ്. പണിക്കർ: ന ഫ, ഠ ഠ ഠക. നീക്കി വെച്ചതു ഈ വഴി വേണ്ടെന്നു വെച്ചിട്ടാണൊ?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ: അന്നതു വേണ്ടെന്നുവെച്ചു.

മിസ്റ്റർ കെ. എസ്സ്. പണിക്കർ: ന ഫ, ഠ ഠ ഠക. കൊണ്ട് അതു പണിയുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലെന്നു വിചാരിച്ചിട്ടോ അതോ അതു് ഒരിക്കലും പണിയുവാൻ സാധിക്കയില്ലെന്നു കണ്ടിട്ടോ അതു നടത്താതിരുന്നതു്?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ: ഒരിക്കലും സാധിക്കയില്ലെന്നു വെച്ചിട്ടാണ്.

മിസ്റ്റർ കെ. എസ്സ്. പണിക്കർ: അങ്ങിനെ വെക്കാൻ കാരണമെന്താണു്?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ: നടത്തോട് സ്കീം വന്നുകൊണ്ടാണ്.

മിസ്റ്റർ കെ. എസ്സ്. പണിക്കർ: നടത്തോട് സ്കീം കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ മതിയോ?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ: അതെ.

മിസ്റ്റർ എം. ഐ. പോൾ: വൈപ്പിൻ പള്ളിപ്പുറം റോഡുപണി എത്രകൊല്ലം കൊണ്ടു നടക്കും?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ: അതു് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു് ഇരിക്കും. അഞ്ചുലക്ഷം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടു്.

Rao Sahib K. Ayyappan *(Ezhuvas-Kanayannur):* Will the acquisition with this Rs. 61,000 be over this year?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer):* Early in 1121, it will be over but the acquisition charges from Vypeen to Narakkal will be about Rs. 1,90,000.

Rao Sahib K. Ayyappan *(Ezhuvas-Kanayannur):* What is the proposal, is it to begin from the southern end?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer):* Yes.

Mr. M. I. Paul *(Narakkal):* Has the Government any objection to ask for supplementary grant if it is necessary?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer):* That will be considered.

മിസ്റ്റർ കെ. എസ്സ്. പണിക്കർ: ഈ റോഡിനു് അവിടത്തെ വസ്തു ഉടമസ്ഥന്മാർ ആരെങ്കിലും അവരുടെ ഭൂമിവില കൂടാതെ തരാമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ: ആരും തന്നിട്ടില്ല.

മിസ്റ്റർ കെ. എസ്സ്. പണിക്കർ: ആരെങ്കിലും ഭൂമി വെറുതെ തരുവാനുണ്ടാകുമെന്നു നേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ: അനേഷിച്ചിട്ടു് ആവശ്യമില്ല.

മിസ്റ്റർ പി. നാരായണമേനോൻ: ഇതിനുവേണ്ട ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നു ഇപ്പോൾ പറയാമോ?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ: ഇപ്പോൾ പറയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. നോട്ടീസ്സുവേണം.

൧൨൯. മിസ്റ്റർ എം. കെ. വറുഗീസു്:

താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഗവൺമെണ്ടിൽനിന്നും സദയം മറുപടി പറയുമോ.—

(എ) വൈപ്പിൻ—പള്ളിപ്പുറം റോഡിന്റെ ആവശ്യകത ആദ്യമായി ഗവൺമെണ്ടിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതു എതു വർഷത്തിലാണു്;

(ബി) അതുമുതൽ നാളിതുവരെ ഈ റോഡുനിർമ്മാണവിഷയത്തിൽ ഗവർമ്മെണ്ടു് എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്;

(സി) ഈ റോഡിന്റെ ആകെ നീളമെത്ര; അതിൽ എത്ര മൈൽദൂരം നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു?

മിസ്റ്റർ പി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ:

(എ) ൧൯൦൩-ൽ.

(ബി) ഞാറക്കൽ മുതൽ അയ്യമ്പിള്ളി ആസ്പത്രിവരെ റോഡു വീതികൂട്ടി മെറ്റൽ വിരിക്കുകയും ആ ഭാഗത്തു നാലു പാലങ്ങൾ വാഹനഗതാഗതത്തിനു സൌകര്യമാക്കുകയും, അയ്യമ്പിള്ളി മുതൽ പള്ളിപ്പുറം വരെയുള്ള മണ്ണുവഴി നികത്തി ലെവലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. വയ്പുമുതൽ പള്ളിപ്പുറം വരെ ൧൫ നാഴിക നീളമുണ്ടു്.

(സി) ൧൫ നാഴിക.

൧൨൪. മിസ്റ്റർ പി. എ. മുഹമ്മദ് അഷറഫ്:

വൈപ്പിൻ-പള്ളിപ്പുറം റോഡുപണി പൂർത്തിയാക്കി വാഹന ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുവാൻ ഗവർമ്മെണ്ടിനു ആലോചനയുണ്ടോ?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ:

ഉവ്വു്.

PULLUT—LOKAMALESWRAM—BRIDGE FOR

൧൨൫. മിസ്റ്റർ എം. കെ. വറുഗീസു്:

(എ) പുല്ലൂറ്റുനിന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂരേയ്ക്കു(ലോകമാലേശ്വരം) ഒരു പാലം നിർമ്മിക്കേണ്ടതിന്റെ അത്യാവശ്യതകയെ ഗവർമ്മെണ്ടിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, ഇതേ പറ്റി ഗവർമ്മെണ്ടു് എന്തെങ്കിലും അനേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly